
















PRODUIT	TEINTE	Cordonnées chromatique	Puissance max de sortie de l'appareillage	Type de source	Efficacité	Pno	Psb	Pnet	Variateur	Dimensions de l'alimentation	Masse de l'alimentation	Recommandations fin de vie
ASTERION 28W	830	(0.4339 ; 0.4032) +/-0.005 suivant IEC 1931	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97x43x30	0.093kg	
	840	(0.3818, 0.3796) +/-0.005 suivant IEC 1931	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97x43x30	0.093kg	
	930	(0.4339 ; 0.4032) +/-0.005 suivant IEC 1931	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97x43x30	0.093kg	
	940	(0.3818, 0.3796) +/-0.005 suivant IEC 1931	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97x43x30	0.093kg	
ASTERION 15W	830	(0.4339 ; 0.4032) +/-0.005 suivant IEC 1931	15W	LED COB	83%	OW	OW	OW	Non compatible	102x51x22	0.067kg	
	840	(0.3818, 0.3796) +/-0.005 suivant IEC 1931	15W	LED COB	83%	OW	OW	OW	Non compatible	102x51x23	0.067kg	
	930	(0.4339 ; 0.4032) +/-0.005 suivant IEC 1931	15W	LED COB	83%	OW	OW	OW	Non compatible	102x51x24	0.067kg	
	940	(0.3818, 0.3796) +/-0.005 suivant IEC 1931	15W	LED COB	83%	OW	OW	OW	Non compatible	101,5x51x25	0.067kg	
ASTERION 20W	830	(0.4339 ; 0.4032) +/-0.005 suivant IEC 1931	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
	840	(0.3818, 0.3796) +/-0.005 suivant IEC 1931	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
	930	(0.4339 ; 0.4032) +/-0.005 suivant IEC 1931	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
	940	(0.3818, 0.3796) +/-0.005 suivant IEC 1931	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
ASTERION 36W	830	(0.4339 ; 0.4032) +/-0.005 suivant IEC 1931	40.5W	LED COB	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg	
	840	(0.3818, 0.3796) +/-0.005 suivant IEC 1931	40.5W	LED COB	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg	
	930	(0.4339 ; 0.4032) +/-0.005 suivant IEC 1931	40.5W	LED COB	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg	
	940	(0.3818, 0.3796) +/-0.005 suivant IEC 1931	40.5W	LED COB	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg	
ENVO 20W	927	(0.4577, 0.4098)	20W	LED COB	85%	OW	OW	OW	Non compatible	108x52x22	0.098kg	
	930	(0.4339, 0.4032)	20W	LED COB	85%	OW	OW	OW	Non compatible	108x52x22	0.098kg	
	940	(0.3818, 0.3796)	20W	LED COB	85%	OW	OW	OW	Non compatible	108x52x22	0.098kg	
	830	(0.4339, 0.4032)	10W	LED COB	80%	OW	OW	OW	Non compatible	161.5x44.4x31	0.120kg	
NANO 10W	840	(0.3818, 0.3796)	10W	LED COB	80%	OW	OW	OW	Non compatible	161.5x44.4x31	0.120kg	
	930	(0.4339, 0.4032)	10W	LED COB	80%	OW	OW	OW	Non compatible	161.5x44.4x31	0.120kg	
	940	(0.3818, 0.3796)	10W	LED COB	80%	OW	OW	OW	Non compatible	161.5x44.4x31	0.120kg	
	830	(0.4339, 0.4032)	20W	LED COB	84%	OW	OW	OW	Non compatible	161.5x44.4x31	0.120kg	
NANOZOOM 15W	840	(0.3818, 0.3796)	20W	LED COB	84%	OW	OW	OW	Non compatible	161.5x44.4x31	0.120kg	
	930	(0.4339, 0.4032)	20W	LED COB	84%	OW	OW	OW	Non compatible	161.5x44.4x31	0.120kg	
	940	(0.3818, 0.3796)	20W	LED COB	84%	OW	OW	OW	Non compatible	161.5x44.4x31	0.120kg	
	830	(0.4339, 0.4032)	20W	LED COB	84%	OW	OW	OW	Non compatible	161.5x44.4x31	0.120kg	
IRIS 8W	IRC 95 2700K	VOIR SORAA	20W	LAMPE LED	85%	OW	OW	OW	Non compatible	108x52x22	0.098kg	
	IRC 95 3000K	VOIR SORAA	20W	LAMPE LED	85%	OW	OW	OW	Non compatible	108x52x22	0.098kg	
	IRC 95 4000K	VOIR SORAA	20W	LAMPE LED	85%	OW	OW	OW	Non compatible	108x52x22	0.098kg	
ASTERION MUSEO 10W	927	(0.4577, 0.4098)	32W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	93.5x67x21	0.105KG	
	930	(0.4339, 0.4032)	32W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	93.5x67x21	0.105KG	
	940	(0.3818, 0.3796)	32W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	93.5x67x21	0.105KG	
ASTERION MUSEO 28W	927	(0.4577, 0.4098)	32W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	93.5x67x21	0.105KG	
	930	(0.4339, 0.4032)	32W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	93.5x67x21	0.105KG	
	940	(0.3818, 0.3796)	32W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	93.5x67x21	0.105KG	
HAUMEA 10W	830	(0.4339, 0.4032)	17W	LED COB	86%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
	840	(0.3818, 0.3796)	17W	LED COB	86%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
	930	(0.4339, 0.4032)	17W	LED COB	86%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
	940	(0.3818, 0.3796)	17W	LED COB	86%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
SISKO 13W	927	(0.4579, 0.4114)	15W	LED SLA	85%	OW	OW	OW	Non compatible	102x51x22	0.067Kg	
	930	(0.4341, 0.4047)	15W	LED SLA	85%	OW	OW	OW	Non compatible	102x51x22	0.067Kg	
	940	(0.3825, 0.3817)	15W	LED SLA	85%	OW	OW	OW	Non compatible	102x51x22	0.067Kg	
BELLA 10W	927	(0.4579, 0.4114)	10W	LED SLA	83%	OW	OW	OW	Non compatible	101,5 x 51 x 22	0.062 kg	
	930	(0.4341, 0.4047)	10W	LED SLA	83%	OW	OW	OW	Non compatible	101,5 x 51 x 22	0.062 kg	
	940	(0.3825, 0.3817)	10W	LED SLA	83%	OW	OW	OW	Non compatible	101,5 x 51 x 22	0.062 kg	
BELLA 2X10W	927	(0.4579, 0.4114)	10W	LED SLA	83%	OW	OW	OW	Non compatible	101,5 x 51 x 22	0.062 kg	
	930	(0.4341, 0.4047)	10W	LED SLA	83%	OW	OW	OW	Non compatible	101,5 x 51 x 22	0.062 kg	
	940	(0.3825, 0.3817)	10W	LED SLA	83%	OW	OW	OW	Non compatible	101,5 x 51 x 22	0.062 kg	
BELLA 3X10W	927	(0.4579, 0.4114)	10W	LED SLA	83%	OW	OW	OW	Non compatible	101,5 x 51 x 22	0.062 kg	
	930	(0.4341, 0.4047)	10W	LED SLA	83%	OW	OW	OW	Non compatible	101,5 x 51 x 22	0.062 kg	
	940	(0.3825, 0.3817)	10W	LED SLA	83%	OW	OW	OW	Non compatible	101,5 x 51 x 22	0.062 kg	
ARKAB TRIMLESS SQR 15W	930	(0.4339, 0.4032)	15W	LED COB	85%	OW	OW	OW	Non compatible	102x51x22	0.067Kg	
	940	(0.3818, 0.3796)	15W	LED COB	85%	OW	OW	OW	Non compatible	102x51x22	0.067Kg	
ARKAB TRIMLESS SQR 20W	930	(0.4339, 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
	940	(0.3818, 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
ARKAB TRIMLESS SQR 28W	930	(0.4339, 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
	940	(0.3818, 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
ARKAB TRIMLESS DUO 15W	930	(0.4339, 0.4032)	15W	LED COB	85%	OW	OW	OW	Non compatible	102x51x22	0.067Kg	
	940	(0.3818, 0.3796)	15W	LED COB	85%	OW	OW	OW	Non compatible	102x51x22	0.067Kg	
ARKAB TRIMLESS DUO 20W	930	(0.4339, 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
	940	(0.3818, 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
ARKAB TRIMLESS DUO 28W	930	(0.4339, 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
	940	(0.3818, 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
ARKAB TRIMLESS TRIO 15W	930	(0.4339, 0.4032)	15W	LED COB	85%	OW	OW	OW	Non compatible	102x51x22	0.067Kg	
	940	(0.3818, 0.3796)	15W	LED COB	85%	OW	OW	OW	Non compatible	102x51x22	0.067Kg	
ARKAB TRIMLESS TRIO 20W	930	(0.4339, 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
	940	(0.3818, 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
ARKAB TRIMLESS TRIO 28W	930	(0.4339, 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
	940	(0.3818, 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
BILOBA APPLIQUE MONO RNG 15W	930	(0.4339, 0.4032)	15W	LED COB	85%	OW	OW	OW	Non compatible	102x51x22	0.067Kg	
	940	(0.3818, 0.3796)	15W	LED COB	85%	OW	OW	OW	Non compatible	102x51x22	0.067Kg	
BILOBA APPLIQUE MONO RNG 20W	930	(0.4339, 0.4032)	21.5W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.078kg	
	940	(0.3818, 0.3796)	21.5W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.078kg	
BILOBA APPLIQUE MONO RNG 28W	930	(0.4339, 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
	940	(0.3818, 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
BILOBA APPLIQUE MONO RNG 36W	930	(0.4339, 0.4032)	40.5W	LED COB	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg	
	940	(0.3818, 0.3796)	40.5W	LED COB	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg	
BILOBA APPLIQUE MONO RNG 42W	930	(0.4339, 0.4032)	45.2W	LED COB	89%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.094kg	
	940	(0.3818, 0.3796)	45.2W	LED COB	89%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.094kg	

PRODUIT	TEINTE	Coordonnées chromatique	Puissance max de sortie de l'appareillage	Type de source	Efficacité	Pno	Psb	Pnet	Variateur	Dimensions de l'alimentation	Masse de l'alimentation	Recommandations fin de vie
FLY+ DUO 2X28W	840	(0.3818, 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
	930	(0.4339, 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
	940	(0.3818, 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
FLY+ DUO 2X36W	830	(0.4339, 0.4032)	60.2W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	123 x 75 x 29,7	0.156 kg	
	840	(0.3818, 0.3796)	60.2W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	123 x 75 x 29,7	0.156 kg	
	930	(0.4339, 0.4032)	60.2W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	123 x 75 x 29,7	0.156 kg	
FLY+ DUO 2X42W	830	(0.4339, 0.4032)	60.2W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	123 x 75 x 29,7	0.156 kg	
	840	(0.3818, 0.3796)	60.2W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	123 x 75 x 29,7	0.156 kg	
	930	(0.4339, 0.4032)	60.2W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	123 x 75 x 29,7	0.156 kg	
FLY+ DUO 2X55W	830	(0.4339, 0.4032)	60.2W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	123 x 75 x 29,7	0.156 kg	
	840	(0.3818, 0.3796)	60.2W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	123 x 75 x 29,7	0.156 kg	
	930	(0.4339, 0.4032)	60.2W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	123 x 75 x 29,7	0.156 kg	
FLY+ TRIO 2X28W	830	(0.4339, 0.4032)	60.2W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	123 x 75 x 29,7	0.156 kg	
	840	(0.3818, 0.3796)	60.2W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	123 x 75 x 29,7	0.156 kg	
	930	(0.4339, 0.4032)	60.2W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	123 x 75 x 29,7	0.156 kg	
FLY+ TRIO 2X36W	830	(0.4339, 0.4032)	40.5W	LED COB	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095 kg	
	840	(0.3818, 0.3796)	40.5W	LED COB	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095 kg	
	930	(0.4339, 0.4032)	40.5W	LED COB	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095 kg	
FLY+ TRIO 2X42W	830	(0.4339, 0.4032)	60.2W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	123 x 75 x 29,7	0.156 kg	
	840	(0.3818, 0.3796)	60.2W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	123 x 75 x 29,7	0.156 kg	
	930	(0.4339, 0.4032)	60.2W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	123 x 75 x 29,7	0.156 kg	
FLY+ TRIO 2X55W	830	(0.4339, 0.4032)	60.2W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	123 x 75 x 29,7	0.156 kg	
	840	(0.3818, 0.3796)	60.2W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	123 x 75 x 29,7	0.156 kg	
	930	(0.4339, 0.4032)	60.2W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	123 x 75 x 29,7	0.156 kg	
EPHERA 20W	830	(0.4339, 0.4032)	21.5W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.078 kg	
	840	(0.3818, 0.3796)	21.5W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.078 kg	
	930	(0.4339, 0.4032)	21.5W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.078 kg	
EPHERA 28W	830	(0.4339, 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
	840	(0.3818, 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
	930	(0.4339, 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
EPHERA 36W	830	(0.4339, 0.4032)	40.5W	LED COB	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg	
	840	(0.3818, 0.3796)	40.5W	LED COB	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg	
	930	(0.4339, 0.4032)	40.5W	LED COB	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg	
CAMPAN 22W	830	(0.4338, 0.4030)	50W	LED LLE	93%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.178 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	50W	LED LLE	93%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.178 kg	
LOURON SUSPENSION 24W	830	(0.4338, 0.4030)	38.2W	LED LLE	88.5%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.161 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	38.2W	LED LLE	88.5%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.161 kg	
	930	(0.4338, 0.4030)	38.2W	LED LLE	88.5%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.161 kg	
LOURON SUSPENSION 44W	830	(0.4338, 0.4030)	69W	LED LLE	91%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.18 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	69W	LED LLE	91%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.18 kg	
	930	(0.4338, 0.4030)	69W	LED LLE	91%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.18 kg	
AGARIC 8W	940	(0.3818, 0.3797)	69W	LED LLE	91%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.18 kg	
	ANT-WH	(0.4322, 0.4024) 3000K	15W	LED COB	82%	OW	OW	OW	Non compatible	158 x 19 x 22	0.055kg	
	BLEU	(0.4322, 0.4024) 3000K	15W	LED COB	82%	OW	OW	OW	Non compatible	158 x 19 x 22	0.055kg	
	VERT	(0.4322, 0.4024) 3000K	15W	LED COB	82%	OW	OW	OW	Non compatible	158 x 19 x 22	0.055kg	
	ROUGE	(0.4322, 0.4024) 3000K	15W	LED COB	82%	OW	OW	OW	Non compatible	158 x 19 x 22	0.055kg	
	ORANGE	(0.4322, 0.4024) 3000K	15W	LED COB	82%	OW	OW	OW	Non compatible	158 x 19 x 22	0.055kg	
MITSU LED 30W	927	(0.4579, 0.4114)	21.5W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.078kg	
	930	(0.4341, 0.4047)	21.5W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.078kg	
	940	(0.3825, 0.3817)	21.5W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.078kg	
MAIDO + 15W	927	(0.4579, 0.4114)	15W	LED COB	85%	OW	OW	OW	Non compatible	102x51x22	0.067Kg	
	930	(0.4341, 0.4047)	15W	LED COB	85%	OW	OW	OW	Non compatible	102x51x22	0.067Kg	
	940	(0.3825, 0.3817)	15W	LED COB	85%	OW	OW	OW	Non compatible	102x51x22	0.067Kg	
MAIDO + 20W	927	(0.4579, 0.4114)	21.5W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.078kg	
	930	(0.4341, 0.4047)	21.5W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.078kg	
	940	(0.3825, 0.3817)	21.5W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.078kg	
MAIDO + 28W	927	(0.4579, 0.4114)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
	930	(0.4341, 0.4047)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
	940	(0.3825, 0.3817)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg	
BULLO DECO 23W	830	(0.4339, 0.4032)	19.3W	LED DLA	85%	OW	OW	OW	Non compatible	95xdiamètre75x41.3	0.108 kg	
	840	(0.3818, 0.3796)	19.3W	LED DLA	85%	OW	OW	OW	Non compatible	95xdiamètre75x41.3	0.108 kg	
ALPHA SUSPENSION OPAL 20W	830	(0.4338, 0.4030)	40.5W	LED LLE	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	40.5W	LED LLE	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg	
	930	(0.4338, 0.4030)	40.5W	LED LLE	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg	
ALPHA SUSPENSION OPAL 28W	830	(0.4338, 0.4030)	40.5W	LED LLE	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	40.5W	LED LLE	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg	
	930	(0.4338, 0.4030)	40.5W	LED LLE	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg	
ALPHA SUSPENSION OPAL 38W	830	(0.4338, 0.4030)	69W	LED LLE	91%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.18 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	69W	LED LLE	91%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.18 kg	
	930	(0.4338, 0.4030)	69W	LED LLE	91%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.18 kg	
ALPHA SUSPENSION ASYM 20W	830	(0.4338, 0.4030)	40.5W	LED LLE	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	40.5W	LED LLE	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg	
	930	(0.4338, 0.4030)	40.5W	LED LLE	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg	
ALPHA SUSPENSION ASYM 28W	830	(0.4338, 0.4030)	40.5W	LED LLE	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	40.5W	LED LLE	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg	
	930	(0.4338, 0.4030)	40.5W	LED LLE	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg	
ALPHA SUSPENSION ASYM 38W	830	(0.4338, 0.4030)	69W	LED LLE	91%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.18 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	69W	LED LLE	91%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.18 kg	
	930	(0.4338, 0.4030)	69W	LED LLE	91%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.18 kg	
ALPHA SUSPENSION C CELLULE 26W	830	(0.4338, 0.4030)	50W	LED LLE	90%	OW	OW	OW	Non compatible	360 x 30 x 11	0.188kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	50W	LED LLE	90%	OW	OW	OW	Non compatible	360 x 30 x 11	0.188kg	
	930	(0.4338, 0.4030)	50W	LED LLE	90%	OW	OW	OW	Non compatible	360 x 30 x 11	0.188kg	
ALPHA SUSPENSION C CELLULE 40W	830	(0.4338, 0.4030)	50W	LED LLE	90%	OW	OW	OW	Non compatible	360 x 30 x 11	0.188kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	50W	LED LLE	90%	OW	OW	OW	Non compatible	360 x 30 x 11	0.188kg	
	930	(0.4338, 0.4030)	50W	LED LLE	90%	OW	OW	OW	Non compatible	360 x 30 x 11	0.188kg	
ALPHA SUSPENSION C CELLULE 52W	830	(0.4338, 0.4030)	75W	LED LLE	92%	OW	OW	OW	Non compatible	360 x 30 x 11	0.188kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	75W	LED LLE	92%	OW	OW	OW	Non compatible	360 x 30 x 11	0.188kg	
	930	(0.4338, 0.4030)	75W	LED LLE	92%	OW	OW	OW	Non compatible	360 x 30 x 11	0.188kg	
DAISY SUSPENSION ELEC 26W	830	(0.4338, 0.4030)	38.2W	LED LLE	88.5%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.161 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	38.2W	LED LLE	88.5%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.161 kg	
	930	(0.4338, 0.4030)	38.2W	LED LLE	88.5%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.161 kg	
940												

PRODUIT	TEINTE	Coordonnées chromatique	Puissance max de sortie de l'appareillage	Type de source	Efficacité	Pno	Psb	Pnet	Variateur	Dimensions de l'alimentation	Masse de l'alimentation	Recommandations fin de vie
SCOLA 27W	830	(0.4338, 0.4030)	40.5W	LED LLE	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	40.5W	LED LLE	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg	
SCOLA 34W	830	(0.4338, 0.4030)	40.5W	LED LLE	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	40.5W	LED LLE	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg	
CILAOS EPURE 14W	830	(0.4338, 0.4030)	16.2W	LED LLE	84%	OW	OW	OW	Non compatible	230 x 30 x 21	0.133 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	16.2W	LED LLE	84%	OW	OW	OW	Non compatible	230 x 30 x 21	0.133 kg	
CILAOS EPURE 20W	830	(0.4338, 0.4030)	38.2W	LED LLE	88.5%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.161 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	38.2W	LED LLE	88.5%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.161 kg	
CILAOS EPURE 28W	830	(0.4338, 0.4030)	38.2W	LED LLE	88.5%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.161 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	38.2W	LED LLE	88.5%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.161 kg	
CILAOS ECLIPSE 14W	830	(0.4338, 0.4030)	16.2W	LED LLE	84%	OW	OW	OW	Non compatible	230 x 30 x 21	0.133 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	16.2W	LED LLE	84%	OW	OW	OW	Non compatible	230 x 30 x 21	0.133 kg	
CILAOS ECLIPSE 20W	830	(0.4338, 0.4030)	38.2W	LED LLE	88.5%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.161 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	38.2W	LED LLE	88.5%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.161 kg	
CILAOS ECLIPSE 28W	830	(0.4338, 0.4030)	38.2W	LED LLE	88.5%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.161 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	38.2W	LED LLE	88.5%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.161 kg	
CILAOS ART 14W	830	(0.4338, 0.4030)	16.2W	LED LLE	84%	OW	OW	OW	Non compatible	230 x 30 x 21	0.133 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	16.2W	LED LLE	84%	OW	OW	OW	Non compatible	230 x 30 x 21	0.133 kg	
CILAOS ART 20W	830	(0.4338, 0.4030)	38.2W	LED LLE	88.5%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.161 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	38.2W	LED LLE	88.5%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.161 kg	
CILAOS ART 28W	830	(0.4338, 0.4030)	38.2W	LED LLE	88.5%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.161 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	38.2W	LED LLE	88.5%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.161 kg	
CILAOS TWIST 14W	830	(0.4338, 0.4030)	16.2W	LED LLE	84%	OW	OW	OW	Non compatible	230 x 30 x 21	0.133 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	16.2W	LED LLE	84%	OW	OW	OW	Non compatible	230 x 30 x 21	0.133 kg	
CILAOS TWIST 20W	830	(0.4338, 0.4030)	38.2W	LED LLE	88.5%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.161 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	38.2W	LED LLE	88.5%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.161 kg	
CILAOS TWIST 28W	830	(0.4338, 0.4030)	38.2W	LED LLE	88.5%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.161 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	38.2W	LED LLE	88.5%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.161 kg	
LOURON 22W	830	(0.4338, 0.4030)	38.2W	LED LLE	88.5%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.161 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	38.2W	LED LLE	88.5%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.161 kg	
LOURON 44W	830	(0.4338, 0.4030)	69W	LED LLE	91%	OW	OW	OW	Non compatible	230 x 30 x 21	0.18 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	69W	LED LLE	91%	OW	OW	OW	Non compatible	230 x 30 x 21	0.18 kg	
CLINA 6W (5W)	830	(0.4338, 0.4030)	9W	LED LLE	72%	OW	OW	OW	Non compatible	68x35x21.5	0.040kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	9W	LED LLE	72%	OW	OW	OW	Non compatible	68x35x21.5	0.040kg	
MURCIA 300	830	(0.4338, 0.4030)	21.5W	LED LLE	88%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.078 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	21.5W	LED LLE	88%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.078 kg	
STANDARD 13W	830	(0.4338, 0.4030)	25W	LED LLE	86%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	25W	LED LLE	86%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093 kg	
MURCIA 300	830	(0.4338, 0.4030)	21.5W	LED LLE	88%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.078 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	21.5W	LED LLE	88%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.078 kg	
INTERRUPTEUR	830	(0.4338, 0.4030)	25W	LED LLE	86%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	25W	LED LLE	86%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093 kg	
MURCIA 580	830	(0.4338, 0.4030)	38 W	LED LLE	88%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.163 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	38 W	LED LLE	88%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.163 kg	
STANDARD 26W	830	(0.4338, 0.4030)	69W	LED LLE	91%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.18 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	69W	LED LLE	91%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.18 kg	
MURCIA 580	830	(0.4338, 0.4030)	38 W	LED LLE	88%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.163 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	38 W	LED LLE	88%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.163 kg	
INTERRUPTEUR	830	(0.4338, 0.4030)	69W	LED LLE	91%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.18 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	69W	LED LLE	91%	OW	OW	OW	Non compatible	280 x 30 x 21	0.18 kg	
ESCAPE RESSORT 5W	830	(0.4338, 0.4030)	15W	LED LLE	82%	OW	OW	OW	Non compatible	158 x 19 x 22	0.055kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	15W	LED LLE	82%	OW	OW	OW	Non compatible	158 x 19 x 22	0.055kg	
ESCAPE RESSORT 2W	830	(0.4338, 0.4030)	15W	LED LLE	82%	OW	OW	OW	Non compatible	158 x 19 x 22	0.055kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	15W	LED LLE	82%	OW	OW	OW	Non compatible	158 x 19 x 22	0.055kg	
ESCAPE VIS 5W	830	(0.4338, 0.4030)	15W	LED LLE	82%	OW	OW	OW	Non compatible	158 x 19 x 22	0.055kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	15W	LED LLE	82%	OW	OW	OW	Non compatible	158 x 19 x 22	0.055kg	
ESCAPE VIS 2W	830	(0.4338, 0.4030)	15W	LED LLE	82%	OW	OW	OW	Non compatible	158 x 19 x 22	0.055kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	15W	LED LLE	82%	OW	OW	OW	Non compatible	158 x 19 x 22	0.055kg	
ESCAPE VIS 1W	830	(0.4338, 0.4030)	15W	LED LLE	82%	OW	OW	OW	Non compatible	158 x 19 x 22	0.055kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	15W	LED LLE	82%	OW	OW	OW	Non compatible	158 x 19 x 22	0.055kg	
ESCAPE BOITIER 5W	830	(0.4338, 0.4030)	15W	LED LLE	82%	OW	OW	OW	Non compatible	158 x 19 x 22	0.055kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	15W	LED LLE	82%	OW	OW	OW	Non compatible	158 x 19 x 22	0.055kg	
ESCAPE BOITIER 2W	830	(0.4338, 0.4030)	15W	LED LLE	82%	OW	OW	OW	Non compatible	158 x 19 x 22	0.055kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	15W	LED LLE	82%	OW	OW	OW	Non compatible	158 x 19 x 22	0.055kg	
ESCAPE BOITIER 1W	830	(0.4338, 0.4030)	15W	LED LLE	82%	OW	OW	OW	Non compatible	158 x 19 x 22	0.055kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	15W	LED LLE	82%	OW	OW	OW	Non compatible	158 x 19 x 22	0.055kg	
BOLEO H500	830	(0.4339, 0.4032)	32W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	90 x 21 x 67	0.115kg	
	840	(0.3818, 0.3796)	32W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	90 x 21 x 67	0.115kg	
ASYMETRIQUE	830	(0.4339, 0.4032)	32W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	90 x 21 x 67	0.115kg	
	840	(0.3818, 0.3796)	32W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	90 x 21 x 67	0.115kg	
BOLEO H1000	830	(0.4339, 0.4032)	32W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	90 x 21 x 67	0.115kg	
	840	(0.3818, 0.3796)	32W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	90 x 21 x 67	0.115kg	
ASYMETRIQUE	830	(0.4339, 0.4032)	32W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	90 x 21 x 67	0.115kg	
	840	(0.3818, 0.3796)	32W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	90 x 21 x 67	0.115kg	
YLIHO 42W	830	(0.4339, 0.4032)	60.2W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	123 x 75 x 29,7	0.156 kg	
	930	(0.3818, 0.3796)	60.2W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	123 x 75 x 29,7	0.156 kg	
YLIHO 57W	830	(0.4339, 0.4032)	60.2W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	123 x 75 x 29,7	0.156 kg	
	930	(0.3818, 0.3796)	60.2W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	123 x 75 x 29,7	0.156 kg	
YLIHO 70W	830	(0.4339, 0.4032)	60.2W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	123 x 75 x 29,7	0.156 kg	
	930	(0.3818, 0.3796)	60.2W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	123 x 75 x 29,7	0.156 kg	
YLIHO RGBW 41W	830	(0.313, 0.329)	45W	LED	79%	OW	OW	OW	Non compatible	99 x 82 x 35	0.34 kg	
	840	(0.3818, 0.3797)	45W	LED	79%	OW	OW	OW	Non compatible	99 x 82 x 35	0.34 kg	
YLIHO MINI 20W	830	(0.4339, 0.4032)	50W	LED COB	89%	OW	OW	OW	Non compatible	124 x 22 x 79	0.189kg	
	930	(0.3818, 0.3796)	50W	LED COB	89%	OW	OW	OW	Non compatible	124 x 22 x 79	0.189kg	
YLIHO MINI 28W	830	(0.4339, 0.4032)	50W	LED COB	89%	OW	OW	OW	Non compatible	125 x 22 x 79	0.189kg	
	930	(0.3818, 0.3796)	50W	LED COB	89%	OW	OW	OW	Non compatible	125 x 22 x 79	0.189kg	
COBYO 230V 20W	830	(0.4339, 0.4032)	21.5W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.078 kg	
	840	(0.3818, 0.3796)	21.5W	LED COB	88%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.078 kg	
COBYO 230V 28W	830	(0.4339, 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x		

PRODUIT	TEINTE	Coordonnées chromatique	Puissance max de sortie de l'appareillage	Type de source	Efficacité	Pno	Psb	Pnet	Variateur	Dimensions de l'alimentation	Masse de l'alimentation	Recommandations fin de vie		
ARKAB SQR 20W	940	(0.3818 , 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg			
	830	(0.4339 , 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg			
	840	(0.3818 , 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg			
	930	(0.4339 , 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg			
ARKAB SQR 28W	940	(0.3818 , 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg			
	830	(0.4339 , 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg			
	840	(0.3818 , 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg			
	930	(0.4339 , 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg			
ARKAB SQR 36W	940	(0.3818 , 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg			
	830	(0.4339 , 0.4032)	40.5W	LED COB	90%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg			
	840	(0.3818 , 0.3796)	40.5W	LED COB	90%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg			
	930	(0.4339 , 0.4032)	40.5W	LED COB	90%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg			
DALLE LED 30W	830	(0.4385 , 0.3970)	35 W	LED ELA	90%	0W	0W	0W	Non compatible	127 x 43 x 30	0.111 kg			
	840	(0.3780 , 0.3766)	35 W	LED ELA	90%	0W	0W	0W	Non compatible	127 x 43 x 30	0.111 kg			

SISKO 10W	927	(0.4579 , 0.4114)										
	930	(0.4341 , 0.4047)										
	940	(0.3825 , 0.3817)										
MAIDO 10W	927	(0.4578 , 0.4101)										
	930	(0.4338 , 0.4030)										
	940	(0.3818 , 0.3797)										
MITSU LED 30W	927	(0.4578 , 0.4101)										
	930	(0.4338 , 0.4030)										
	940	(0.3818 , 0.3797)										
PYXIS 10W	927	(0.4578 , 0.4101)										
	930	(0.4338 , 0.4030)										
	940	(0.3818 , 0.3797)										
PYXIS APPLIQUE 10W	927	(0.4578 , 0.4101)										
	930	(0.4338 , 0.4030)										
	940	(0.3818 , 0.3797)										
PYXIS APPLIQUE 2x10W	927	(0.4578 , 0.4101)										
	930	(0.4338 , 0.4030)										
	940	(0.3818 , 0.3797)										
PYXIS APPLIQUE 3x10W	927	(0.4578 , 0.4101)										
	930	(0.4338 , 0.4030)										
	940	(0.3818 , 0.3797)										
COBYO CC	830	(0.4339 ; 0.4032)										
	840	(0.3818 , 0.3796)										