

Recommandations fin de vie pour tous les produits :



PRODUIT	TEINTE	Coordonnées chromatique	Puissance max de sortie de l'appareillage	Type de source	Efficacité	Pno	Psb	Pnet	Variateur	Dimensions de l'alimentation	Masse de l'alimentation
ASTERION 28W	830	(0.4339 ; 04032) +/-0.005 suivant IEC 1931	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97x43x30	0.093kg
	840	(0.3818 , 0.3796) +/-0.005 suivant IEC 1931	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97x43x30	0.093kg
	930	(0.4339 ; 04032) +/-0.005 suivant IEC 1931	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97x43x30	0.093kg
	940	(0.3818 , 0.3796) +/-0.005 suivant IEC 1931	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97x43x30	0.093kg
ASTERION 15W	830	(0.4339 ; 04032) +/-0.005 suivant IEC 1931	15W	LED COB	83%	0W	0W	0W	Non compatible	102x51x22	0.067kg
	840	(0.3818 , 0.3796) +/-0.005 suivant IEC 1931	15W	LED COB	83%	0W	0W	0W	Non compatible	102x51x23	0.067kg
	930	(0.4339 ; 04032) +/-0.005 suivant IEC 1931	15W	LED COB	83%	0W	0W	0W	Non compatible	102x51x24	0.067kg
	940	(0.3818 , 0.3796) +/-0.005 suivant IEC 1931	15W	LED COB	83%	0W	0W	0W	Non compatible	101,5x51x25	0.067kg
ASTERION 20W	830	(0.4339 ; 04032) +/-0.005 suivant IEC 1931	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
	840	(0.3818 , 0.3796) +/-0.005 suivant IEC 1931	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
	930	(0.4339 ; 04032) +/-0.005 suivant IEC 1931	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
	940	(0.3818 , 0.3796) +/-0.005 suivant IEC 1931	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
ASTERION 36W	830	(0.4339 ; 04032) +/-0.005 suivant IEC 1931	40.5W	LED COB	90%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg
	840	(0.3818 , 0.3796) +/-0.005 suivant IEC 1931	40.5W	LED COB	90%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg
	930	(0.4339 ; 04032) +/-0.005 suivant IEC 1931	40.5W	LED COB	90%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg
	940	(0.3818 , 0.3796) +/-0.005 suivant IEC 1931	40.5W	LED COB	90%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg
NANO 10W	830	(0.4339 , 0.4032)	10W	LED COB	80%	0W	0W	0W	Non compatible	161.5x44.4x31	0.120kg
	840	(0.3818 , 0.3796)	10W	LED COB	80%	0W	0W	0W	Non compatible	161.5x44.4x31	0.120kg
	930	(0.4339 , 0.4032)	10W	LED COB	80%	0W	0W	0W	Non compatible	161.5x44.4x31	0.120kg
	940	(0.3818 , 0.3796)	10W	LED COB	80%	0W	0W	0W	Non compatible	161.5x44.4x31	0.120kg
NANOZOOM 15W	830	(0.4339 , 0.4032)	20W	LED COB	84%	0W	0W	0W	Non compatible	161.5x44.4x31	0.120kg
	840	(0.3818 , 0.3796)	20W	LED COB	84%	0W	0W	0W	Non compatible	161.5x44.4x31	0.120kg
	930	(0.4339 , 0.4032)	20W	LED COB	84%	0W	0W	0W	Non compatible	161.5x44.4x31	0.120kg
	940	(0.3818 , 0.3796)	20W	LED COB	84%	0W	0W	0W	Non compatible	161.5x44.4x31	0.120kg
IRIS 8W	IRC 95 2700K	VOIR SORAA	20W	LAMPE LED	85%	0W	0W	0W	Non compatible	108x52x22	0.098kg
	IRC 95 3000K	VOIR SORAA	20W	LAMPE LED	85%	0W	0W	0W	Non compatible	108x52x22	0.098kg
	IRC 95 4000K	VOIR SORAA	20W	LAMPE LED	85%	0W	0W	0W	Non compatible	108x52x22	0.098kg
	927	(0.4577 , 0.4098)	32W	LED COB	88%	0W	0W	0W	Non compatible	93.5x67x21	0.105KG
ASTERION MUSEO 10W	930	(0.4339 , 0.4032)	32W	LED COB	88%	0W	0W	0W	Non compatible	93.5x67x21	0.105KG
	940	(0.3818 , 0.3796)	32W	LED COB	88%	0W	0W	0W	Non compatible	93.5x67x21	0.105KG
	927	(0.4577 , 0.4098)	32W	LED COB	88%	0W	0W	0W	Non compatible	93.5x67x21	0.105KG
ASTERION MUSEO 28W	930	(0.4339 , 0.4032)	32W	LED COB	88%	0W	0W	0W	Non compatible	93.5x67x21	0.105KG
	940	(0.3818 , 0.3796)	32W	LED COB	88%	0W	0W	0W	Non compatible	93.5x67x21	0.105KG
	930	(0.4339 , 0.4032)	17W	LED COB	86%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
HAUMEA 10W	840	(0.3818 , 0.3796)	17W	LED COB	86%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
	930	(0.4339 , 0.4032)	17W	LED COB	86%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
	940	(0.3818 , 0.3796)	17W	LED COB	86%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
	927	(0.4579 , 0.4114)	15W	LED SLA	85%	0W	0W	0W	Non compatible	102x51x22	0.067kg
SISKO 13W	930	(0.4341 , 0.4047)	15W	LED SLA	85%	0W	0W	0W	Non compatible	102x51x22	0.067kg
	940	(0.3825 , 0.3817)	15W	LED SLA	85%	0W	0W	0W	Non compatible	102x51x22	0.067kg
	927	(0.4579 , 0.4114)	10W	LED SLA	83%	0W	0W	0W	Non compatible	101,5 x 51 x 22	0.062 kg
BELLA 10W	930	(0.4341 , 0.4047)	10W	LED SLA	83%	0W	0W	0W	Non compatible	101,5 x 51 x 22	0.062 kg
	940	(0.3825 , 0.3817)	10W	LED SLA	83%	0W	0W	0W	Non compatible	101,5 x 51 x 22	0.062 kg
	927	(0.4579 , 0.4114)	10W	LED SLA	83%	0W	0W	0W	Non compatible	101,5 x 51 x 22	0.062 kg
BELLA 2X10W	930	(0.4341 , 0.4047)	10W	LED SLA	83%	0W	0W	0W	Non compatible	101,5 x 51 x 22	0.062 kg
	940	(0.3825 , 0.3817)	10W	LED SLA	83%	0W	0W	0W	Non compatible	101,5 x 51 x 22	0.062 kg
	927	(0.4579 , 0.4114)	10W	LED SLA	83%	0W	0W	0W	Non compatible	101,5 x 51 x 22	0.062 kg
BELLA 3X10W	930	(0.4341 , 0.4047)	10W	LED SLA	83%	0W	0W	0W	Non compatible	101,5 x 51 x 22	0.062 kg
	940	(0.3825 , 0.3817)	10W	LED SLA	83%	0W	0W	0W	Non compatible	101,5 x 51 x 22	0.062 kg
	927	(0.4579 , 0.4114)	10W	LED SLA	83%	0W	0W	0W	Non compatible	101,5 x 51 x 22	0.062 kg
ARKAB TRIMLESS SQR 15W	930	(0.4339 , 0.4032)	15W	LED COB	85%	0W	0W	0W	Non compatible	102x51x22	0,067KG
	940	(0.3818 , 0.3796)	15W	LED COB	85%	0W	0W	0W	Non compatible	102x51x22	0,067KG
ARKAB TRIMLESS SQR 20W	930	(0.4339 , 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
	940	(0.3818 , 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
ARKAB TRIMLESS SQR 28W	930	(0.4339 , 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
	940	(0.3818 , 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
ARKAB TRIMLESS DUO 15W	930	(0.4339 , 0.4032)	15W	LED COB	85%	0W	0W	0W	Non compatible	102x51x22	0,067KG
	940	(0.3818 , 0.3796)	15W	LED COB	85%	0W	0W	0W	Non compatible	102x51x22	0,067KG
ARKAB TRIMLESS DUO 20W	930	(0.4339 , 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
	940	(0.3818 , 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
ARKAB TRIMLESS DUO 28W	930	(0.4339 , 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
	930	(0.3818 , 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
ARKAB TRIMLESS TRIO 15W	930	(0.4339 , 0.4032)	15W	LED COB	85%	0W	0W	0W	Non compatible	102x51x22	0,067KG
	930	(0.3818 , 0.3796)	15W	LED COB	85%	0W	0W	0W	Non compatible	102x51x22	0,067KG
ARKAB TRIMLESS TRIO 20W	930	(0.4339 , 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
	930	(0.3818 , 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
ARKAB TRIMLESS TRIO 28W	930	(0.4339 , 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
	930	(0.3818 , 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
BILOBA APPLIQUE MONO RING 15W	930	(0.4339 , 0.4032)	15W	LED COB	85%	0W	0W	0W	Non compatible	102x51x22	0,067KG
	940	(0.3818 , 0.3796)	15W	LED COB	85%	0W	0W	0W	Non compatible	102x51x22	0,067KG
BILOBA APPLIQUE MONO RING 20W	930	(0.4339 , 0.4032)	21.5W	LED COB	88%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.078kg
	940	(0.3818 , 0.3796)	21.5W	LED COB	88%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.078kg
BILOBA APPLIQUE MONO RING 28W	930	(0.4339 , 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
	940	(0.3818 , 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
	930	(0.4339 , 0.4032)	40.5W	LED COB	90%	0W	0W	0W	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg

ARKAB SQR 15W	830	(0.4339, 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
	840	(0.3818, 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
	930	(0.4339, 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
	940	(0.3818, 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
ARKAB SQR 20W	830	(0.4339, 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
	840	(0.3818, 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
	930	(0.4339, 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
	940	(0.3818, 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
ARKAB SQR 28W	830	(0.4339, 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
	840	(0.3818, 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
	930	(0.4339, 0.4032)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
	940	(0.3818, 0.3796)	30.1W	LED COB	87%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093kg
ARKAB SQR 36W	830	(0.4339, 0.4032)	40.5W	LED COB	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg
	840	(0.3818, 0.3796)	40.5W	LED COB	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg
	930	(0.4339, 0.4032)	40.5W	LED COB	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg
	940	(0.3818, 0.3796)	40.5W	LED COB	90%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.095kg
DALLE LED 30W	830	(0.4385, 0.3970)	35 W	LED ELA	90%	OW	OW	OW	Non compatible	127 x 43 x 30	0.111 kg
	840	(0.3780, 0.3766)	35 W	LED ELA	90%	OW	OW	OW	Non compatible	127 x 43 x 30	0.111 kg
PICO ZOOM 7W Semi-encastré	930	(0.4338, 0.4030)	7 W	LED COB	72%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093 kg
	940	(0.3818, 0.3797)	7 W	LED COB	72%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093 kg
PICO ZOOM 9W Semi-encastré	930	(0.4338, 0.4030)	9 W	LED COB	72%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093 kg
	940	(0.3818, 0.3797)	9 W	LED COB	72%	OW	OW	OW	Non compatible	97 x 43 x 30	0.093 kg
PICO ZOOM 7W	930	(0.4338, 0.4030)	7 W	LED COB	72%	OW	OW	OW	Non compatible	161.5x44.4x31	0.120kg
	940	(0.3818, 0.3797)	7 W	LED COB	72%	OW	OW	OW	Non compatible	161.5x44.4x31	0.120kg
	930	(0.4338, 0.4030)	9 W	LED COB	72%	OW	OW	OW	Non compatible	161.5x44.4x31	0.120kg
	940	(0.3818, 0.3797)	9 W	LED COB	72%	OW	OW	OW	Non compatible	161.5x44.4x31	0.120kg
BETA 58.5W	930	(0.4338, 0.4030)	100 W	LED COB	90%	OW	OW	OW	Non compatible	280x30x21	0.205Kg
	940	(0.3818, 0.3797)	100 W	LED COB	90%	OW	OW	OW	Non compatible	280x30x21	0.205Kg
BETA 79.3W	930	(0.4338, 0.4030)	100 W	LED COB	93%	OW	OW	OW	Non compatible	280x30x21	0.205Kg
	940	(0.3818, 0.3797)	100 W	LED COB	93%	OW	OW	OW	Non compatible	280x30x21	0.205Kg
BETA SUSPENSION 58.5W	930	(0.4338, 0.4030)	100 W	LED COB	90%	OW	OW	OW	Non compatible	280x30x21	0.205Kg
	940	(0.3818, 0.3797)	100 W	LED COB	90%	OW	OW	OW	Non compatible	280x30x21	0.205Kg
BETA SUSPENSION 79.3W	930	(0.4338, 0.4030)	100 W	LED COB	93%	OW	OW	OW	Non compatible	280x30x21	0.205Kg
	940	(0.3818, 0.3797)	100 W	LED COB	93%	OW	OW	OW	Non compatible	280x30x21	0.205Kg

PRODUIT	TEINTE	Coordonnées chromatique	module LED ref trido	fiche instruction	efficacité énergétique	fiche install
SISKO 10W	927	(0.4579 , 0.4114)	28001935	instrucion module 7	F	2431112
	930	(0.4341 , 0.4047)	28001937			
	940	(0.3825 , 0.3817)	28001939			
MAIDO 10W	927	(0.4578 , 0.4101)	28001935	instruction module 33	F	2431033
	930	(0.4338 , 0.4030)	28001937			
	940	(0.3818 , 0.3797)	28001939			
MITSU LED 30W	927	(0.4578 , 0.4101)	28001935	instruction module 19 et 33	F	2431171
	930	(0.4338 , 0.4030)	28001937			
	940	(0.3818 , 0.3797)	28001939			
PYXIS 10W	927	(0.4578 , 0.4101)	28001935	instruction module 33	F	2431069
	930	(0.4338 , 0.4030)	28001937			
	940	(0.3818 , 0.3797)	28001939			
PYXIS APPLIQUE 10W	927	(0.4578 , 0.4101)	28001935	instruction module 33	F	2431092
	930	(0.4338 , 0.4030)	28001937			
	940	(0.3818 , 0.3797)	28001939			
PYXIS APPLIQUE 2x10W	927	(0.4578 , 0.4101)	28001935			
	930	(0.4338 , 0.4030)	28001937			
	940	(0.3818 , 0.3797)	28001939			
PYXIS APPLIQUE 3X10W	927	(0.4578 , 0.4101)	28001935			
	930	(0.4338 , 0.4030)	28001937			
	940	(0.3818 , 0.3797)	28001939			
COBYO CC	830	(0.4339 ; 04032)	COB D15	instruction module 31	D	2431037
	840	(0.3818 , 0.3796)	COB D15			
PYXIS 13W	927	(0.4578 , 0.4101)				
	930	(0.4338 , 0.4030)				
	940	(0.3818 , 0.3797)				