



LUMIÈRE & INNOVATION
au service de vos projets



ÉDITO

_COLLECTION 15

Et si la lumière redevenait un geste d'auteur ?

HOLIGHT ne se contente pas d'éclairer les espaces, elle en révèle la matière, souligne les volumes, prolonge l'intention de l'architecte. Industriel français depuis 1976 fabriquant l'ensemble de ses luminaires en France, HOLIGHT s'appuie sur plus de 25 ans d'expérience dans la conception d'éclairage des points de vente. En tant que maison indépendante, elle conjugue sensibilité artisanale et exigence industrielle.

Son parti pris : maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la fabrication, pour garantir une lumière juste, durable, sur-mesure. Chaque luminaire raconte une histoire de précision, de durabilité, de beauté utile.

Pour ceux qui pensent l'espace comme une expérience, HOLIGHT est plus qu'un partenaire : c'est la promesse d'un éclairage qui sublime sans imposer, qui respecte sans renoncer.

SOMMAIRE

_EXPÉRIENCE LUMINEUSE

Découvrez nos innovations pour sublimer vos espaces

_ BEGIA	3
_ DRAW	5
_ VISMO	7
_ PICO & PICOZOOM	9
_ NANO & NANOZOOM	15
_ MAÏDO & MAÏDO PLUS	19
_ ALPHA	21
_ HUSTA	23




fabrication
française

LES +PLUS

- Compact
- Élégant
- Personnalisable




Flagship
Boutiques
Cafés & Restaurants
Hôtels
Musées & Expositions

BEGIA

_ ENCASTRÉ ORIENTABLE

invisible mais essentiel, BEGIA s'intègre dans le plafond pour libérer l'espace et concentrer la lumière : un luminaire architectural au service de la lisibilité, du confort visuel et de la mise en valeur.

LED COB dernière génération | Corps en aluminium injecté | Lentille en PMMA de haute qualité | Orientation par corps sphérique à 360° / Inclinaison $\pm 20^\circ$ | Alimentation électronique déportée | Montage du produit dans le plafond sans outil, par ressort anti-écrasement (ép. 20 mm max.) | Finition par poudre polyester | Disponible en mono, duo ou trio



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°
IP 20
IRC > 90

Dimensions ext :
80x80mm mono carré,
Ø80mm mono rond
160x80mm duo
240x80mm trio

OPTIONS

 PUISSANCE
5.6W 12.5W
7.7W

 TEMPÉRATURE COULEUR
2700K 4000K
3000K

 FAISCEAUX
MED 26°
FLOOD 37°
WFL 58°

 FINITIONS


DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com




fabrication
française

LES +PLUS

- Design élégant
- Façade personnalisable

DRAW

_ ENCASTRÉ FIXE

DRAW révèle la texture des murs et des œuvres comme une lumière au crépuscule : une présence subtile, pensée pour les atmosphères feutrées et les architectures sensibles.

Encastré fixe ponctuel à source LED intégrée et faisceau asymétrique dit « wall-washer » | Colerette acier laqué | LED COB de dernière génération | Réflecteur en polycarbonate aluminisé | Dissipateur passif en aluminium | Appareillage électronique déporté | Montage sans outil pour plafond d'épaisseur 1 à 30mm



Boutiques
Restaurants
Hôtels
Musées & Galeries
Bureaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°
IP 20
IRC > 80
Dimensions ext :
145x145mm,
Ø145mm rond

OPTIONS

 **PUISSANCE**
15W 28W
20W 36W

 **FAISCEAUX**
Wall-Washer

 **TEMPÉRATURE COULEUR**
3000K
4000K

 **FINITIONS**


DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com




fabrication
française

LES +PLUS

- Discrétion
- Confort
- Lentilles au choix
- Durée de vie très élevée




Boutiques
Musées & Expositions
Ecoles
Bureaux
Lieux de vie

VISMO

_ ENCASTRÉ

*VISMO allie confort visuel, performance technique et esthétique minimaliste.
Un éclairage au service de la concentration et du bien-être.*

Encastré LED à très haute efficacité énergétique | Réflecteur anti-éblouissement confort | Colerette slim
| Encastrement mini | Appareillage LED déporté | Finition par poudre polyester | UGR <16



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°
IP 20
IRC > 90
UGR < 16
Dimensions ext :
294x55mm

OPTIONS

 **PUISSANCE**
13W
21W
 **FAISCEAUX**
80°
ASYM

 **TEMPÉRATURE COULEUR**
2700K 4000K
3000K

 **FINITIONS**


 **GRADATION**
DALI B.P.

DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com




fabrication
française

LES +PLUS

- Design intégré au rail
- Réflecteur basse
luminance
- Personnalisable



Flagship
Cafés & Restaurants
Boutiques
Musées & Expositions
Petites et moyennes
surfaces

PICO & PICOZOOM SUR RAIL

_ PROJECTEUR SUR RAIL

*toute la précision d'un projecteur, dans un format
à peine visible.
PICO s'efface pour laisser la place à vos ouvrages.*

LED COB dernière génération | Corps en aluminium | Lentille en PMMA de haute qualité | Orientation par
rotule 360°/0-90° | Version ZOOM : optique variable spot-flood | Alimentation électronique intégrée |
Adaptateur pour rail 3 allumages | Finition par poudre polyester



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°
IP 20
IRC > 90
Dimensions projecteur :
Ø 45x69.5mm

OPTIONS

 **PUISSANCE**
7W
9W

 **FAISCEAUX**
SPOT 26°
MED 37°
FLOOD 58°
ZOOM 27°-46°

 **TEMPÉRATURE COULEUR**
2700K 4000K
3000K

 **FINITIONS**


DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com


fabrication
française

LES
+PLUS


- Discret
- Focale variable

PICO & PICOZOOM

— SEMI ENCASTRÉ ORIENTABLE

semi-encastré et minimal, PICO disparaît dans le décor pour mieux révéler la matière.

Projecteur pour faux plafond | Alimentation électronique déportée | LED COB de dernière génération | Corps en aluminium usiné | Lentille en PMMA de haute qualité | Orientation par rotule à 360° / 0-90° | Version ZOOM : optique variable spot-flood | Finition peinture poudre polyester



Boutiques
Flagship
Cafés & Restaurants
Musées & Expositions
Petites et moyennes
surfaces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°
IP 20
IRC > 90
Dimensions projecteur :
Ø 45x69.5mm

OPTIONS

 **PUISSANCE**
5.6W
7.7W

 **TEMPÉRATURE COULEUR**
2700K 4000K
3000K

 **FAISCEAUX**
MED 26°
FLOOD 37°
WFL 58°
ZOOM 27°-60°

 **FINITIONS**


DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com



fabrication
française

LES +PLUS

- Design intégré au rail
- Réflecteur basse
luminance

NANO & NANOZOOM SUR RAIL

_ PROJECTEUR SUR RAIL

minimaliste par essence, NANO sublime l'espace sans jamais le dominer. Il se fait discret et révèle textures et volumes de vos espaces.

LED COB de dernière génération | Orientation par rotule à 360° / 0-90° | Réflecteur en polycarbonate métallisé | Alimentation électronique intégrée | Adaptateur universel pour rail 3 allumages | Dissipateur passif cylindrique en aluminium | Finition peinture poudre polyester



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°
IP 20
IRC > 90
Dimensions projecteur :
Ø 60x87mm

OPTIONS

💡 PUISSANCE
10W
15W

🔍 FAISCEAUX
SPOT 16°
MED 23°
FLOOD 37°

🌡️ TEMPÉRATURE COULEUR
2700K 4000K
3000K

🎨 FINITIONS
● ● ●

Boutiques
Flagship
Cafés & Restaurants
Petites et moyennes
surfaces
Musées & Galeries

DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com




fabrication
française

LES +PLUS

- Compact
- Qualité de lumière






Boutiques
Flaship
Cafés & Restaurants
Petites et moyennes
surfaces
Musées & Expositions

NANO & NANOZOOM

— SEMI ENCASTRÉ ORIENTABLE

la précision d'un encastré, la liberté d'un orientable : lumière sculptée, discrètement présente, toujours juste.

Encastré d'accentuation orientable par double cardan | Modèle 3 sources | Inclinaison $\pm 40^\circ$ sur chaque axe | Dissipateur passif en aluminium injecté | Driver(s) électronique(s) déporté(s) | Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé à Facettes | Protection du bloc optique par un verre clair trempé | Montage sans outil pour plafond d'épaisseur 1 à 30mm | Finition peinture poudre polyester



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°
IP 20
IRC > 90
Dimensions projecteur :
Ø 60x87mm

OPTIONS

 PUISSANCE
10W
15W

 FAISCEAUX
SPOT 16°
MED 23°
FLOOD 37°

 TEMPÉRATURE COULEUR
2700K 4000K
3000K

 FINITIONS
  

DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com




fabrication
française

LES +PLUS

- Bois origine france
- Huile label
GREENGARD GOLD




Boutiques
Cafés & Restaurants
Hôtels
Accueil public

MAÏDO BOIS

_ SUSPENSION BOIS

MAÏDO BOIS, le luxe discret d'un hêtre de Bourgogne, façonné en lumière pour des lieux durables et inspirés.

Module LED à très haute efficacité énergétique | Compatible avec gradateur à coupure de phase | Corps en bois de hêtre de Bourgogne avec finition huile végétale | Optique à lentille à facettes sur MAÏDO | Câble d'alimentation tissu tressé 2x0.75mm² L.2m | Cache-piton en inclus



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°
IP 20
IRC > 90
Dimensions ext :
69x217mm

OPTIONS

 PUISSANCE
9.5W

 TEMPÉRATURE COULEUR
2700K 4000K
3000K

 FAISCEAUX
SPOT 12°
MED 24°
FLOOD 36°

 FINITIONS


DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com


fabrication
française

LES +PLUS

- 2 tailles
- Rendu couleur élevé
- Cable au choix

MAÏDO & MAÏDO PLUS

_SUSPENSION

MAÏDO : une suspension au design épuré, où performance lumineuse et personnalisation renforcent l'identité des projets d'exception.

Module LED à alimentation intégrée | Compatible avec gradateur à coupure de phase (MAÏDO seulement) | Optique à lentille à facettes sur MAÏDO | Réflecteur aluminium sur MAÏDO + | Finition peinture poudre polyester | Câble d'alimentation tissu tressé | Cache-piton inclus



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°
IP 20
IRC > 90
Dimensions ext : Ø 60x142mm, Ø 90x230mm

OPTIONS

 **PUISSANCE**
10W 20W
15W 28W

 **TEMPÉRATURE COULEUR**
2700K 4000K
3000K

 **FAISCEAUX**
SPOT 12°
MED 24°
FLOOD 36°

 **FINITIONS**


DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com


Boutiques
Cafés & Restaurants
Hôtels
Grandes surfaces
Accueil public




fabrication
française

LES +PLUS



- Personnalisable
- Mise en ligne possible

ALPHA

_SUSPENSION

ALPHA, une ligne de lumière suspendue, précise et aérienne, pour occuper l'espace sans jamais l'alourdir.

Module LED à très haute efficacité énergétique x Diffuseur OPALE - CELLULES | Appareillage LED intégré | Filin de suspension acier L.2m | Corps en alu laqué | Finition peinture poudre polyester | Disponible en 3 longueurs (560mm, 840mm, 1120mm)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

650°
IP 20
IRC > 90
Dimensions ext :
1120x43x41mm

OPTIONS

 **PUISSANCE**
OPALE 36.6W
CELLULE 52.4W

 **TEMPÉRATURE COULEUR**
3000K
4000K

 **GRADATION**
IRC 80
DALI B.P.

 **FINITIONS**



Boutiques
Cafés & Restaurants
Hôtels
Grandes surfaces
Accueil public

DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com




fabrication
française

LES
+PLUS


- Bois origine france
- Huile label
GREENGARD GOLD

HUSTA

_ SUSPENSION BOIS

HUSTA comme une présence chaleureuse : son bois de hêtre de Bourgogne réchauffe la lumière, son éclat doux éveille les sens et l'émotion.

Module LED à très haute efficacité énergétique x Diffuseur OPALE - CELLULES | Appareillage LED intégré | Filin de suspension acier L.2m | Cable d'alimentation gainé tissu | UGR <19 en version cellule | Corps en bois de hêtre de Bourgogne avec finition huile végétale.



Boutiques
Cafés & Restaurants
Hôtels
Grandes surfaces
Accueil public
Flag

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

650°
IP 20
IRC > 90
Dimensions ext :
1153x69x45mm

OPTIONS

 **PUISSANCE**
OPALE 36.6W
CELLULE 52.4W

 **GRADATION**
IRC 80
DALI B.P.

 **TEMPÉRATURE COULEUR**
3000K
4000K

 **FINITIONS**



DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE
www.holight.com

LE CHOIX DE LA FABRICATION FRANÇAISE

La fabrication française est au cœur de l'identité HOLIGHT.

Chaque luminaire est conçu et produit localement, avec un haut niveau d'exigence. Notre expertise technique confirmée et nos contrôles rigoureux assurent des produits fiables, réparables et conçus pour durer.

Cet ancrage en France offre également une souplesse unique : plus de 200 modèles sont proposés avec de multiples configurations techniques et finitions esthétiques. Ils sont disponibles dans des délais courts.

Au delà de la fabrication, notre bureau d'études image avec vous des solutions lumineuses pour vos concepts et chacun de vos projets.

HOLIGHT se positionne comme votre partenaire de confiance garantissant des solutions d'éclairage à la fois performantes, durables et personnalisables.

_ AU-DELÀ DE L'ÉCLAIRAGE, UNE VISION D'ENTREPRISE

Des processus maîtrisés et une qualité permanente



Des solutions d'éclairage responsables, durables et respectueuses des normes les plus exigeantes.





33 avenue de Pau 64 680 Ogeu-les-Bains

holight@holight.com - 05 59 34 92 11

Direction commerciale 06 28 73 26 94