


# LUMIÈRE & INNOVATION au service de vos projets





Et si la lumière redevenait un geste d'auteur?

HOLIGHT ne se contente pas d'éclairer les espaces, elle en révèle la matière, souligne les volumes, prolonge l'intention de l'architecte. Industriel français depuis 1976 fabriquant l'ensemble de ses luminaires en France, HOLIGHT s'appuie sur plus de 25 ans d'expérience dans la conception d'éclairage des points de vente. En tant que maison indépendante, elle conjugue sensibilité artisanale et exigence industrielle.

Son parti pris: maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la fabrication, pour garantir une lumière juste, durable, sur-mesure. Chaque luminaire raconte une histoire de précision, de durabilité, de beauté utile.

Pour ceux qui pensent l'espace comme une expérience, HOLIGHT est plus qu'un partenaire: c'est la promesse d'un éclairage qui sublime sans imposer, qui respecte sans renoncer.

### SOMMARE EXPÉRIENCE LUMINEUSE

### Découvrez nos innovations pour sublimer vos espaces

_ BEGIA	3
_ DRAW	5
_ VISMO	7
_ PICO & PICOZOOM	9
NANO & NANOZOOM	15
_ MAÏDO & MAÏDO PLUS	19
_ ALPHA	21
_ HUSTA	23

Crédits photos : Holiaht whoisreno | Insplash







- Compact
- Élégant

Flagship

Hôtels

**Boutiques** 

Cafés & Restaurants

Musées & Expositions

- Personnalisable



invisible mais essentiel, BEGIA s'intègre dans le plafond pour libérer l'espace et concentrer la lumière : un luminaire architectural au service de la lisibilité, du confort visuel et de la mise en valeur.

LED COB dernière génération | Corps en aluminium injecté | Lentille en PMMA de haute qualité | Orientation par corps sphérique à 360° / Inclinaison ±20° | Alimentation électronique déportée | Montage du produit dans le plafond sans outil, par ressort anti-écrasement (ép. 20 mm max.) I Finition par poudre polyester I Disponible en mono, duo ou trio







### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850° IP 20

IRC > 90

Dimensions ext: 80x80<sub>mm</sub> mono carré, Ø80<sub>mm</sub> mono rond 160x80<sub>mm</sub> duo 240x80<sub>mm</sub> trio

### **OPTIONS**

PUISSANCE

12.5W 5.6W 7.7W



FLOOD 37° WFL 58°




2700K 4000K 3000K













**Boutiques** 

Restaurants

Hôtels

Bureaux

- Design élégant
- Façade personnalisable



DRAW révèle la texture des murs et des œuvres comme une lumière au crépuscule : une présence subtile, pensée pour les atmosphères feutrées et les architectures sensibles.

Encastré fixe ponctuel à source LED intégrée et faisceau asymétrique dit « wall-washer » l Collerette acier laqué | LED COB de dernière génération | Réflecteur en polycarbonate aluminisé | Dissipateur passif en aluminium | Appareillage électronique déporté | Montage sans outil pour plafond d'épaisseur 1 à 30mm







### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°

IP 20

IRC > 80

Dimensions ext: 145x145mm, Ø145<sub>mm</sub> rond

### **OPTIONS**

PUISSANCE

28W 15W 20W 36W

**FAISCEAUX** Wall-Washer TEMPÉRATURE COULEUR 3000K 4000K















- Discrétion
- Confort
- Lentilles au choix

**Boutiques** 

Ecoles

Bureaux

Lieux de vie


Musées & Expositions

- Durée de vie très élevée



VISMO allie confort visuel, performance technique et esthétique minimaliste. Un éclairage au service de la concentration et du bien-être.

Encastré LED à très haute efficacité énergétique | Réflecteur anti-éblouissement confort | Collerette slim I Encastrement mini | Appareillage LED déporté | Finition par poudre polyester | UGR <16



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





IP 20 IRC > 90

850°

UGR < 16

Dimensions ext:

### **OPTIONS**

PUISSANCE

13W 21W

°\\_\_FAISCEAUX

80° **ASYM**  TEMPÉRATURE COULEUR

2700K 4000K 3000K

% FINITIONS



A GRADATION DALI B.P.



fabrication française

### **+PLUS**

- Design intégré au rail
- Réflecteur basse luminance
- Personnalisable

Flagship
Cafés & Restaurants
Boutiques
Musées & Expositions
Petites et moyennes
surfaces

### PICO & PICOZOOM SUR RAIL

\_ PROJECTEUR SUR RAIL

toute la précision d'un projecteur, dans un format à peine visible. PICO s'efface pour laisser la place à vos ouvrages.

LED COB dernière génération | Corps en aluminium | Lentille en PMMA de haute qualité | Orientation par rotule 360°/0-90° | Version ZOOM : optique variable spot-flood | Alimentation électronique intégrée | Adaptateur pour rail 3 allumages | Finition par poudre polyester







#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°

IP 20

IRC > 90

Dimensions projecteur : Ø 45x69.5<sub>mm</sub>

### **OPTIONS**

PUISSANCE

7W

9W

FAISCEAUX

SPOT 26°

MED 37°


FLOOD 58° ZOOM 27°-46° TEMPÉRATURE COULEUR

2700K 4000K 3000K

**FINITIONS** 











- Discret
- Focale variable

### PICO & PICOZOOM

\_ SEMI ENCASTRÉ ORIENTABLE

semi-encastré et minimal, PICO disparaît dans le décor pour mieux révéler la matière.

Projecteur pour faux plafond | Alimentation électronique déportée | LED COB de dernière génération | Corps en aluminium usiné | Lentille en PMMA de haute qualité | Orientation par rotule à 360° / 0-90° | Version ZOOM: optique variable spot-flood | Finition peinture poudre polyester







### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°

IP 20

IRC > 90

Dimensions projecteur: Ø 45x69.5mm

### **OPTIONS**

PUISSANCE

5.6W

7.7W

FAISCEAUX

MED 26° FLOOD 37°

WFL 58°

ZOOM 27°-60°


### TEMPÉRATURE COULEUR

2700K 4000K 3000K













- Design intégré au rail
- Réflecteur basse luminance

**Boutiques** Flagship Cafés & Restaurants Petites et moyennes surfaces Musées & Galeries

## NANO & NANOZOOM SUR RAIL

\_ PROJECTEUR SUR RAIL

minimaliste par essence, NANO sublime l'espace sans jamais le dominer. Il se fait discret et révèle textures et volumes de vos espaces.

LED COB de dernière génération | Orientation par rotule à 360° / 0-90° | Réflecteur en polycarbonate métallisé | Alimentation électronique intégrée | Adaptateur universel pour rail 3 allumages | Dissipateur passif cylindrique en aluminium | Finition peinture poudre polyester







#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°

IP 20

IRC > 90

Dimensions projecteur: Ø 60x87mm

### **OPTIONS**

PUISSANCE

10W

15W

FAISCEAUX

SPOT 16° MED 23°

FLOOD 37°


**TEMPÉRATURE COULEUR** 

2700K 4000K 3000K

**%** FINITIONS











- Compact

**Boutiques** 

Cafés & Restaurants

Flaship

- Qualité de lumière

### NANO & NANOZOOM

\_ SEMI ENCASTRÉ ORIENTABLE

la précision d'un encastré, la liberté d'un orientable : lumière sculptée, discrètement présente, toujours juste.

Encastré d'accentuation orientable par double cardan | Modèle 3 sources | Inclinaison ±40° sur chaque axe | Dissipateur passif en aluminium injecté | Driver(s) électronique(s) déporté(s) | Réflecteur haut rendement en aluminium métallisé à Facettes | Protection du bloc optique par un verre clair trempé | Montage sans outil pour plafond d'épaisseur 1 à 30mm | Finition peinture poudre polyester







### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°

IP 20

IRC > 90

Dimensions projecteur: Ø 60x87mm

### **OPTIONS**

PUISSANCE

10W

15W

FAISCEAUX

SPOT 16° MED 23°

FLOOD 37°

TEMPÉRATURE COULEUR

2700K 4000K 3000K









fabrication française



- Bois origine france
- Huile label GREENGARD GOLD

Boutiques
Cafés & Restaurants
Hôtels
Accueil public

## MAÏDO BOIS

\_ SUSPENSION BOIS

MAÏDO BOIS, le luxe discret d'un hêtre de Bourgogne, façonné en lumière pour des lieux durables et inspirés.

Module LED à très haute efficacité énergétique | Compatible avec gradateur à coupure de phase | Corps en bois de hêtre de Bourgogne avec finition huile végétale | Optique à lentille à facettes sur MAÏDO | Câble d'alimentation tissu tressé 2x0.75mm2 L.2m | Cache-piton en inclus







#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°

IP 20

IRC > 90

Dimensions ext: 69x217<sub>mm</sub>

### OPTIONS

PUISSANCE

9.5W

TEMPÉRATURE COULEUR

4000K

2700K 3000K



SPOT 12° MED 24° FLOOD 36° FINITIONS







- 2 tailles
- Rendu couleur élevé
- Cable au choix

**Boutiques** Cafés & Restaurants Hôtels Grandes surfaces Accueil public

## MAÏDO & MAÏDO PLUS

\_ SUSPENSION

MAÏDO: une suspension au design épuré, où performance lumineuse et personnalisation renforcent l'identité des projets d'exception.

Module LED à alimentation intégrée | Compatible avec gradateur à coupure de phase (MAÏDO seulement) | Optique à lentille à facettes sur MAÏDO | Réflecteur aluminium sur MAÏDO + | Finition peinture poudre polyester | Câble d'alimentation tissu tressé | Cache-piton inclus







#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850°

IP 20

IRC > 90

Dimensions ext : Ø 60x142mm. Ø 90x230mm

### **OPTIONS**

PUISSANCE


10W 20W

28W 15W



SPOT 12° MED 24°

FLOOD 36°



2700K 4000K 3000K













- Personnalisable
- Mise en ligne possible

### ALPHA


\_ SUSPENSION

ALPHA, une ligne de lumière suspendue, précise et aérienne, pour occuper l'espace sans jamais l'alourdir.

Module LED à très haute efficacité énergétique x Diffuseur OPALE - CELLULES | Appareillage LED intégré | Filin de suspension acier L.2m | Corps en alu laqué | Finition peinture poudre polyester | Diposnible en 3 longueurs (560mm, 840mm, 1120mm)







### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

650°

IP 20

IRC > 90

Dimensions ext: 1120x43x41mm

### **OPTIONS**

PUISSANCE

OPALE 36.6W CELLULE 52.4W

**A**GRADATION

IRC 80 DALI B.P.



3000K 4000K

**FINITIONS** 











**Boutiques** 

Hôtels

Flag

Cafés & Restaurants

Grandes surfaces

- Bois origine france
- Huile label GREENGARD GOLD

# \_ SUSPENSION BOIS

HUSTA comme une présence chaleureuse : son bois de hêtre de Bourgogne réchauffe la lumière, son éclat doux éveille les sens et l'émotion.

Module LED à très haute efficacité énergétique x Diffuseur OPALE - CELLULES | Appareillage LED intégré | Filin de suspension acier L.2m | Cable d'alimentation gainé tissu | UGR <19 en version cellule | Corps en bois de hêtre de Bourgogne avec finition huile végétale.







### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

650°

IP 20

IRC > 90

Dimensions ext: 1153x69x45mm

### **OPTIONS**

PUISSANCE

OPALE 36.6W CELLULE 52.4W

A GRADATION

IRC 80 DALI B.P. TEMPÉRATURE COULEUR 3000K

4000K





### LE CHOIX DE LA FABRICATION FRANÇAISE

La fabrication française est au cœur de l'identité HOLIGHT.

Chaque luminaire est conçu et produit localement, avec un haut niveau d'exigence. Notre expertise technique confirmée et nos contrôles rigoureux assurent des produits fiables, réparables et conçus pour durer.

Cet ancrage en France offre également une souplesse unique : plus de 200 modèles sont proposés avec de multiples configurations techniques et finitions esthétiques. Ils sont disponibles dans des délais courts.

Au delà de la fabrication, notre bureau d'études imagine avec vous des solutions lumineuses pour vos concepts et chacun de vos projets.

HOLIGHT se positionne comme votre partenaire de confiance garantissant des solutions d'éclairage à la fois performantes, durables et personnalisables.

### \_ AU-DELÀ DE L'ÉCLAIRAGE, UNE VISION D'ENTREPRISE

Des processus maîtrisés et une qualité permanente

Des solutions d'éclairage responsables, durables et respectueuses des normes les plus exigeantes.











33 avenue de Pau 64 680 Ogeu-les-Bains holight@holight.com - 05 59 34 92 11 Direction commerciale 06 28 73 26 94